




## Shade / Ombrellone 3x4

Design / Pillet

Qualità, resistenza e armonia delle forme fanno degli ombrelloni Shade gli accessori ideali per ricavare zone di quiete e ombreggiata privacy in spazi outdoor.



### Colori



### Descrizione

Codice: 985

Tipologia: Ombrellone

Linea: Shade

Collezione: Classic

Test: Upf rating 50+;  
spray test ≥95%

### Dati Tecnici

Peso: 31 Kg

Larghezza: 400 cm

Profondità: 320 cm

Altezza: 272 cm

Cover: Si

### PACKAGING

( ! ) Warning: constant(): Couldn't find constant PACKAGING_WEIGHT in /home/emu/emu.it/htdocs/view/product.detail.view.php on line 371				
Call Stack				
#	Time	Memory	Function	Location
1	10.0003	246304	{main}()	./index.php:0
2	20.1459	1562120	NmnBaseMvcView->show()	./index.php:51
3	30.1468	1625928	include( /home/emu/emu.it/htdocs/template/template.inc.php' )	./NmnBaseMvcView.php:46
4	40.1502	1794208	include_once( /home/emu/emu.it/htdocs/view/product.detail.view.php' )	./template.inc.php:341
5	50.1510	1803928	constant (http://www.php.net/function.constant) ()	./product.detail.view.php:371
:				

( ! ) Warning: constant(): Couldn't find constant PACKAGING_M3 in /home/emu/emu.it/htdocs/view/product.detail.view.php on line 371	
--	--

Call Stack				
#	Time	Memory	Function	Location
10.0003	246304	1562120	main() { NmnBaseMvcView->show(); }	./index.php:0
20.1459			include( '/home/emu/emu.it/htdocs/template/template.inc.php' )	./index.php:51
30.1468	1625928		include_once( '/home/emu/emu.it/htdocs/view/product.detail.view.php' )	./NmnBaseMvcView.php:46
40.1502	1794208		constant (http://www.php.net/function.constant) ()	./template.inc.php:341
50.1513	1803904			./product.detail.view.php:371

( ! )	Warning: constant(): Couldn't find constant PACKAGING_ITEM_N in			
	/home/emu/emu.it/htdocs/view/product.detail.view.php on line 371			
Call Stack				
#	Time	Memory	Function	Location
10.0003	246304	1562120	main() { NmnBaseMvcView->show(); }	./index.php:0
20.1459			include( '/home/emu/emu.it/htdocs/template/template.inc.php' )	./index.php:51
30.1468	1625928		include_once( '/home/emu/emu.it/htdocs/view/product.detail.view.php' )	./NmnBaseMvcView.php:46
40.1502	1794208		constant (http://www.php.net/function.constant) ()	./template.inc.php:341
50.1514	1803912			./product.detail.view.php:371

( ! )	Warning: constant(): Couldn't find constant PACKAGING_DIMENSION in			
	/home/emu/emu.it/htdocs/view/product.detail.view.php on line 371			
Call Stack				
#	Time	Memory	Function	Location
10.0003	246304	1562120	main() { NmnBaseMvcView->show(); }	./index.php:0
20.1459			include( '/home/emu/emu.it/htdocs/template/template.inc.php' )	./index.php:51
30.1468	1625928		include_once( '/home/emu/emu.it/htdocs/view/product.detail.view.php' )	./NmnBaseMvcView.php:46
40.1502	1794208		constant (http://www.php.net/function.constant) ()	./template.inc.php:341
50.1516	1820304			./product.detail.view.php:371

## Materiale


### Alluminio

Leghe di alluminio, particolarmente idonee per la lavorazione a freddo e per la pressofusione, trattate opportunamente per resistere agli agenti atmosferici e vernicate a polvere.

### uso e manutenzione

per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. si raccomanda di pulire le super ci con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti neutri. prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni uv o a temperature molto rigide possono incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d'inutilizzo prolungati e invernali.

### colori



22

alluminio

ferro antico

bianco opaco

nero

grigio / verde

marrone d'india

blu scuro

verde menta

rosso scarlatto

verde

blu

arancio



71

tortora

cemento

verde scuro

inox

corten

rame

Tessuti sintetici




tessuto acrilico: per tessuto acrilico si intende una bra il cui elemento di base è una catena di polimeri composta all'85% da acrilonitrile. la bra acrilica unisce alle qualità estetiche di un tessuto lussuoso, dalla corposità e dal touch assimilabili a quelli della lana, le qualità funzionali di resistenza agli agenti atmosferici: resiste ai raggi uv, non si macchia e non imputridisce all'acqua grazie alla velocità di asciugatura.

tessuto in poliestere: è una bra formata da macromolecole lineari costituite prevalentemente da polietilenterftalato. ha elevate caratteristiche meccaniche: resiste alla rottura, alla luce, all'abrasione, non si deforma in modo permanente, ha un ottimo recupero elastico ed è idrorepellente.

#### uso e manutenzione

evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del lato. lavaggi frequenti: utilizzare acqua e detergenti liquidi non abrasivi con ph neutro e incolori. eventualmente lasciare agire il detergente alcuni minuti. sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C. nel caso di utilizzo di dispositivi a pressione, tenere la punta del diffusore ad una distanza di almeno 60/70 cm dalla superficie del manufatto. se necessario ripetere l'operazione.

#### colori



bianco

marrone

grigio scuro

grigio chiaro

hibiscus

turchese

gessato

jeans

greige

marrone scuro

tessuto 3d - bianco

tessuto stampato - bianco

