Soft Work

Edward Barber & Jay Osgerby, 2018 / 2024



vitra.


Soft Work


Edward Barber & Jay Osgerby, 2018 / 2024

Il sistema di sedute per ufficio Soft Work personifica l'expertise di Vitra derivante dai settori pubblici, della casa e dell'ufficio. Anziché creare un ambiente di lavoro incentrato sulle postazioni con divani periferici, Soft Work si è sviluppato sino a diventare un sistema in cui i tavoli delle postazioni di lavoro vertono sul paesaggio delle sedute. I designer Edward Barber e Jay Osgerby lo vedono come uno sviluppo a lungo termine: „La stazione di lavoro sta seguendo le orme della sala da pranza, ossia sta scomparendo come archetipo. La scrivania ha fatto il suo tempo. Con la tecnologia mobile, basta un posto dove sedere occasionalmente o un luogo di ritrovo comodo. Ne siamo convinti".

Soft Work offre una piattaforma versatile tanto ai singoli individui, quanto ai team. Oltre alle opzioni di sedute ergonomiche, gli utilizzatori trovano superfici pratiche come tavoli, prese di corrente e stazioni di ricarica. Sedie e tavoli mobili possono essere allestiti secondo necessità e poi riposti, mentre l'aggiunta di pannelli crea spazi per lavoraRe concentrati in tutta tranquillità. Grazie all'idea della modularità, Soft Work può essere assemblato facilmente in diverse disposizioni, permettendo agli architetti di strutturare gli spazi interni di un edificio, creare punti focali specifici o definire aree pubbliche flessibili.

1–9	Soft Work	18–19	Panca doppia, lineare e curva	30–37	Configurazioni
10–11	Sistema modulare	20–21	Moduli tavolo	38–39	Imbottitura
12–13	Telaio e gambe	22–23	Accessori	40–49	Colori e materiali
14	Panca singola	24–25	Schermi	50–52	Informazioni sull' ecologia
15	Panca doppia	26–27	Elettrificazione		
16–17	Panca singola, lineare e curva	28–29	Soft Work su ruote		


lounge


BLUESTONE LANE
welcome area



meeting space



focus space

workspace



workshop space



cafeteria




Sistema modulare

Sistema modulare per configurazioni versatili

L'unità di supporto è costituita da un telaio costruito su una base con gambe, che si può estendere all'infinito, a seconda delle necessità, con l'ausilio di connettori adatti al telaio. Il telaio ospita tutti i moduli e gli accessori. I telai lineari costituiscono la struttura di base, mentre curve concave e convesse in segmenti di 30° arrotondano il sistema. I telai curvi e quelli lineari si possono combinare tra loro.
Diversi elementi e schermi laterali sono disponibili come componenti terminali laterali.

Accessori funzionali per posture di lavoro ergonomiche.

Gli accessori e gli schermi divisori si possono inserire tra due moduli sedile imbottiti.
Nel caso in cui il prodotto debba essere sottoposto a manutenzione, tutte le coperture si possono rimuovere con uno sforzo da basso a moderato.



1 Tavolino laterale, singolo
2 Modulo piattaforma 80
3 Bracciolo
4 Pannello divisorio
5 Presa ribaltabile
6 Modulo piattaforma 30° convesso
7 Tavoletta girevole
8 Vassoio fisso
9 Modulo sedile/schienale 30° convesso
10 Cuscino lombare 30° convesso
11 Schermo divisorio largo, alto
12 Schermo divisorio largo, basso
13 Schermo divisorio stretto, basso
14 Schermo divisorio stretto, alto
15 Cuscino lombare 80
16 Modulo tavolo 80
17 Modulo piattaforma 30° concavo
18 Modulo sedile/schienale 30° concavo
19 Cuscino lombare 30° concavo
20 Modulo sedile/schienale 80 lowback
21 Modulo sedile/schienale 80 highback
22 Pannello laterale, curvo
23 Schermo laterale, basso
24 Schermo laterale, alto
25 Telaio profilato con basi con gambe e canaline porta-cavi opzionali

Telaio e gambe – Due unità

Le configurazioni costituite da due unità possono essere dotate di moduli sedile (con schienale alto o basso) ed elementi di tavoli.

Per motivi di sicurezza, le configurazioni con due unità non possono essere dotate di tavoli laterali, ma solo di pannelli o schermi laterali.



Il telaio è verniciato a polvere di nero.

Le gambe sono disponibili in due versioni: con finitura verniciata a polvere di colore nero o in alluminio lucido.



03
alluminio lucido



30
basic dark verniciato a polvere (struttura)

Telaio e gambe – Tre unità o più

Le configurazioni costituite da tre unità o più possono essere dotate di moduli sedile (con schienale alto o basso) ed elementi di tavoli.

Inoltre, si possono integrare con elementi aggiuntivi, come un tavolo complementare, un tavolo o uno schermo laterale.



Queste configurazioni si possono ampliare ulteriormente.
Per 5 unità o più serve una gamba centrale.

Si può utilizzare pCon.planner per progettare facilmente le configurazioni che servono: tutti i requisiti dei vari componenti verranno calcolati automaticamente.

Panca singola

Con file singole (panche singole), i moduli sedile/schienale e piattaforma si possono mescolare.




Panca singola: con modulo piattaforma 80 e moduli sedile/schienale 80 lowback



Panca singola: con moduli sedile/schienale 80 lowback



Panca singola: con moduli piattaforma 80



Panca doppia


Nel caso delle file doppie (panche doppie), non è possibile mescolare i moduli piattaforma e sedile/schienale, poiché hanno profondità diverse.



Panca doppia: con moduli sedile/schienale 80 lowback



Piattaforma doppia: con moduli piattaforma 80




Panca singola, lineare

vitra.

I moduli sedile sono progettati come elementi di 80 cm di larghezza. Ci sono moduli sedile/schienale e moduli piattaforma senza schienale.

I moduli sedile/schienale diritti sono disponibili anche in versione highback.

I cuscini lombari sono disponibili in abbinamento con i moduli sedile/schienale. Sono ampi e opzionali. Si raccomanda di utilizzare i cuscini per un comfort ottimale.







460 18″

Modulo piattaforma 80


460 18″
870 34¼″

Modulo sedile/schienale 80 lowback


460 18″
1150 45¼″

Modulo sedile/schienale 80 highback


Panca singola, curva


vitra.

Il modulo sedile viene fornito con una curva concava o convessa di 30°. Ci sono moduli sedile/schienale e moduli piattaforma senza schienale.

Il modulo sedile/schienale di 30° è disponibile solo in versione lowback.

I cuscini lombari di 30° concavi e convessi sono disponibili in abbinamento ai moduli sedile/schienale di 30° concavi e convessi.
Ampi e opzionali, esaltano la comodità di seduta.








460 18″

Modulo piattaforma 30° concavo
Modulo piattaforma 30° convesso



460 18″
870 34¼″


Modulo sedile/schienale 30° concavo
Modulo sedile/schienale 30° convesso

Panca doppia, lineare

vitra.


Dimensioni modulari e requisiti spaziali













Modulo piattaforma 80



Modulo sedile/schienale 80 lowback





Modulo sedile/schienale 80 highback

Panca doppia, curva

vitra.


Dimensioni modulari e requisiti spaziali












Modulo piattaforma 30° concavo
Modulo piattaforma 30° convesso



Modulo sedile/schienale 30° concavo
Modulo sedile/schienale 30° convesso

Moduli tavolo

I moduli tavolo, perpendicolari e progettati in elementi di 80 cm di larghezza, possono essere utilizzati al posto di moduli sedile diritti. Sono disponibili per panche singole (profondità 720 mm) o con profondità da estremità a estremità per panche doppie (profondità 1610 mm) o piattaforme doppie (profondità 1360 mm).











Modulo tavolo 80 singolo
L 790 x P 720 mm



Modulo tavolo 80 doppio
L 790 x P 1610 mm



Modulo tavolo 80 doppio per piattaforma
L 790 x P 1360 mm



Tavolo ad angolo di 90°
L 720 x P 720 mm
Il tavolo ad angolo di 90° può combinare panche diritte singole a un angolo di 90°. Non si può utilizzare con elementi curvi.



Tavolino laterale singolo
L 300 x P 720 mm



Tavolino laterale doppio
L 300 x P 1610 mm



Tavolino laterale doppio per piattaforma
L 300 x P 1360 mm

Superfici di tavoli





MDF verniciato a polvere in soft light
spessore 25 mm





MDF verniciato a polvere in nero intenso
spessore 25 mm





Truciolato in melammina soft light,
Bordo ABS nero 52, spessore 25 mm





MDF con impiallacciatura in rovere chiaro
spessore 25 mm

Pannello laterale



Pannello laterale A 630 x L 120 x P 660 mm
Elemento terminale laterale dalla morbida imbottitura per panca singola. Per le panche doppie servono due pannelli laterali. Non destinato a essere adiacente a un modulo piattaforma. Per motivi estetici, si raccomanda di non utilizzarlo con schermi o moduli highback.

Accessori

Il telaio può essere dotato di accessori tra due moduli sedile imbottiti. (Eccezione: se lo stesso punto è dotato di una gamba.) Per il montaggio della maggior parte di accessori al telaio serve un supporto.



Vassoio fisso: L 220 x P 285 mm
Tubolare di acciaio in basic dark con piano del tavolo, MDF verniciato a polvere in soft light o nero intenso. L'integrazione di Punto USB Wireless Charging*è opzionale.



Tavoletta girevole: L 310 x P 470 mm
Doppio braccio girevole in alluminio, con finitura lucida o verniciato a polvere in basic dark; piano del tavolo girevole, MDF verniciato a polvere in soft light o nero intenso.



Bracciolo: A 120 x L 190 x P 390 mm
Morbida imbottitura; si può montare direttamente sul telaio. Se serve una presa ribaltabile, servirà anche un supporto.




Pannello divisorio: A 310 x L 70 x P 480 mm
Morbida imbottitura; si può montare direttamente sul telaio. Se serve una presa ribaltabile, servirà anche un supporto.




Presa ribaltabile
Alloggiamento girevole di plastica in basic dark, per 1 elettricità o 2 USB di tipo A. Con montaggio girevole sotto al sedile. Si monta sul telaio con un supporto e si può combinare con tutti gli accessori.

Accessori per il montaggio con e senza supporto

Montaggio senza supporto
1. Pannello divisorio
2.Bracciolo



Montaggio con supporto
1. Presa ribaltabile
2. Vassoio fisso, con e senza presa ribaltabile
3. Tavoletta girevole, con e senza presa ribaltabile
4. Pannello divisorio, con presa ribaltabile
5. Bracciolo, con presa ribaltabile






***Punto USB Wireless Charging:** caricabatterie certificato Qi, uscita di 5 volt a 1.5 amp, per caricare tutti i dispositivi compatibili con Qi. Ghiera in alluminio (diametro 84 mm) in alluminio lucido, montato a filo con il piano del tavolo; con anello in gomma morbida per supportare il telefono cellulare sul caricabatterie. Incl. cavo di alimentazione e unità di alimentazione.

Schermi


Gli schermi sono disponibili come elementi laterali o per separare moduli sedile/schienale imbottiti. Vengono forniti in due diverse altezze per vari livelli di privacy.
La costruzione slanciata del telaio in acciaio con imbottitura di schiuma tagliata sottile è disponibile in tutti i colori Plano. La striscia di copertura superiore forma un angolo netto ed è disponibile in alluminio anodizzato lucido o verniciato a polvere in basic dark.
Generalmente, gli schermi non sono adatti al montaggio su moduli piattaforma o tavolo né tra di essi.



Schermo laterale: per il montaggio sulle estremità aperte dei telai, utilizzando il supporto per schermi laterali.



Schermo divisorio stretto: per il montaggio tra moduli sedile imbottiti. Per il montaggio serve un supporto, che si può dotare di presa ribaltabile.




Schermo divisorio largo: per il montaggio tra moduli sedile imbottiti direttamente sul telaio.








Schermo laterale, schermo divisorio stretto e schermo divisorio largo, basso



Schermo laterale, schermo divisorio stretto e schermo divisorio largo, alto

Elettrificazione

Le canaline porta-cavi sospese sotto al telaio di Soft Work, senza l'utilizzo di strumenti, permettono di accedere facilmente all'enegia e ai dati.
Il cavo di alimentazione passa attraverso una guida per cavi ed è collegato a un distributore. L'intera configurazione può essere dotata di collegamenti dati ed energia, secondo quanto richiesto, con prese integrate senza l'ausilio di attrezzi.



Elettrificazione

1. Presa ribaltabile
2. Vassoio fisso, con e senza presa ribaltabile
3. Tavoletta girevole, con e senza presa ribaltabile
4. Guida per cavi
5. Distributore
6. Canalina porta-cavi, diritta
7. Canalina porta-cavi, convessa curva
8. Canalina porta-cavi, concava curva

Cavi e accessori
Un pacchetto per l'elettrificazione idoneo è disponibile per la presa ribaltabile e/o il vassoio fisso con wireless charging.
I cavi di alimentazione, i cavi di collegamento e i distributori dovranno essere pianificati e ordinati singolarmente, conformemente alla configurazione.
Osservare le normative vigenti in materia di energia elettrica nel proprio paese!

Per la gestione dei cavi sono disponibili i seguenti articoli:

Canalina porta-cavi: realizzata in filo saldato, Ø 4 mm, verniciato a polvere in basic dark
- Canalina porta-cavi 80 per tutti i telai diritti. Le canaline porta-cavi si possono applicare come segue: telaio per 1 modulo: 1 pezzo; telaio per 2 moduli: 3 pezzi; telaio per 3 moduli: 5 pezzi; telaio per 4 moduli: 7 pezzi
- Canalina porta-cavi 30° concava: 1 pezzo per modulo sedile/schienale 30° concavo o modulo piattaforma 30° concavo
- Canalina porta-cavi 30° convessa: set di 2 pezzi per modulo sedile/schienale 30° convesso
- Canalina porta-cavi 30° convessa per piattaforma: set di 2 pezzi per modulo piattaforma 30° convesso

Guida per cavi
Distributore
Cavo di alimentazione
Cavo di collegamento
Set elettrificazione per presa ribaltabile
Set elettrificazione per wireless charger

Soft Work su ruote

Per una flessibilità ancor maggiore, Soft Work è disponibile su ruote e trasforma così i divani in elementi centrali adattabili all'interno di ambienti di uffici agili. Le disposizioni di seduta si possono riconfigurare spontaneamente, in sintonia con le dinamiche dell'ambiente di lavoro o del progetto in corso e, se dovesse servire più spazio, i divani si possono spingere di lato facilmente.

Le configurazioni di ruote non si possono munire di elettrificazione.



Configurazioni su ruote possibili

	2 moduli	3 moduli	4 moduli
Panca singola, lineare	•	•	•
Panca doppia, lineare	•	–	–
Panca singola, curva	–	•	–
Panca doppia, curva	–	–	–

Accessori, moduli tavolo ed elementi complementari

Al posto di sedute e tavoli complementari si possono allestire tavoli intermedi, mentre alle configurazioni di tre elementi o più si possono aggiungere schermi e pannelli laterali. Inoltre, si possono inserire accessori, installandoli sul telaio tra due moduli sedile imbottiti, tranne nei punti in cui si trovano le gambe. Per la maggior parte degli accessori servono dei supporti.





Telaio, gambe e ruote

Il telaio è verniciato a polvere di nero, anche le ruote sono nere.
Le gambe sono disponibili con finitura verniciata a polvere di colore nero o in alluminio lucido.




03
alluminio lucido




30
basic dark verniciato a polvere (struttura)

Configurazioni






Soft Work piattaforma 3-seater su ruote. Tessuto di rivestimento: Credo, 01 crema.






Soft Work Sofa 2-seater, con modulo tavolo e pannelli laterali. Rivestimento: pelle, 97 cognac.






Soft Work divano 3-seater su ruote, con pannelli laterali. Tessuto di rivestimento: Cosy 2, 15 arancione ruggine.






Soft Work Sofa 4-seater, con moduli piattaforma e tavolette girevoli, inclusa presa ribaltabile. Tessuto di rivestimento: Credo, 06 antracite/elefante.






Soft Work Sofa 4-seater, con moduli piattaforma, pannelli laterali e tavolette girevoli, inclusa presa ribaltabile. Rivestimento: pelle, 22 red stone.






Soft Work Sofa 4-seater, con pannelli laterali. Tessuto di rivestimento: Laser, 30 grigio chiaro/rosso papavero.

Configurazioni






Soft Work Sofa 5-seater, con pannelli laterali e tavolette girevoli, inclusa presa ribaltabile. Tessuto di rivestimento: Cosy 2, 17 verde canna.






Soft Work Sofa 4-seater, con modulo tavolo, pannelli laterali e tavolette girevoli, inclusa presa ribaltabile. Tessuto di rivestimento: Volo, 11 blu notte.






Soft Work Piattaforma 5-seater double, con braccioli e tavolette girevoli, inclusa presa ribaltabile. Rivestimento: pelle, 64 cemento.





Soft Work Sofa 3-seater su ruote, con schienale alto e schermi laterali. Tessuto di rivestimento: Credo, 21 blu reale/elefante.





Soft Work Sofa 4-seater double, highback con schermi e tavolette girevoli, inclusa presa ribaltabile. Tessuto di rivestimento: Credo, 26 blu petrolio/nero.

Configurazioni



Soft Work Sofa ad angolo 7-seater, con tavolo ad angolo, modulo tavolo e tavolino laterale. Tessuto di rivestimento: Cosy 2, 02 fossile


Soft Work Sofa 8-seater double, highback con schermi, curva a S 60°/90°. Tessuto di rivestimento: Cosy 2, 03 noce moscata






Soft Work Piattaforma 8-seater double, curva 60°. Tessuto di rivestimento: Cosy 2, 02 fossile

Configurazioni






Soft Work Sofa 9-seater, cerchio interno, curva di 270°, con braccioli e tavolette girevoli, inclusa presa ribaltabile.
Tessuto di rivestimento: Laser, 23 giallo/verde pastello



Soft Work Sofa 9-seater double, cerchio interno/esterno, curva di 270°, con braccioli e vassoi fissi, inclusa presa ribaltabile.
Tessuto di rivestimento: Plano, 52 menta/bosco







Soft Work Sofa 5-seater, curva di 90°, con pannelli laterali e tavoletta girevole, inclusa presa ribaltabile. Tessuto di rivestimento: Cosy 2, 18 petrolio




Imbottitura



Soft Work Platform
Modulo piattaforma 80, 30° concavo, 30° convesso



Soft Work
Modulo sedile/schienale 80, 30° concavo,
30° convesso, lowback



Soft Work High
Modulo sedile/schienale 80 highback

Modulo sedile/schienale: sedile e schienale uniti mediante due staffe posteriori (alluminio CDP).
Modulo piattaforma: solo sedile.

Moduli sedile: piastra di supporto lineare – piastra di supporto di plastica (PA) in basic dark; curva – piastra di supporto di MDF, verniciata a polvere di nero. Dispositivo di fissaggio rapido (PA) per l'attacco, senza l'impiego di utensili, ai profili del telaio integrati nel pannello di sostegno. Schiuma modellata sovrapposta (PUR), non incollata. Copertura fissata alla piastra di supporto con bordo Keder; rimovibile.

Schienale: anima di plastica (PA) racchiuso in schiuma (PUR). Copertura rimovibile.

Cuscino lombare: opzionale per i moduli sedile/schienale. Cuscino imbottito, 50% di losanghe in schiuma, 50% di penne. Copertura rimovibile.

Telaio: coppia di profili realizzati in tubolare di acciaio rettangolare (L 70 x P 40 mm), uniti da piastre distanziali.

Base con gambe in alluminio pressofuso, con pattini di plastica per la regolazione del livello (max. 20 mm) o con ruote nere Ø100 con freno.

Informazioni utili sull'imbottitura

Vitra vanta oltre cinquant'anni di esperienza nella produzione di mobili imbottiti. I materiali di alta gamma, l'abilità artigianale e gli elevati standard di qualità di Vitra garantiscono prodotti in grado di durare nel tempo. Presso il centro di collaudo di Vitra, i nostri mobili imbottiti vengono regolarmente sottoposti a test rigorosi che superano di gran lunga i comuni standard.

Istruzioni per la manutenzione
L'esposizione alla luce solare diretta dovrebbe essere evitata poiché i raggi ultravioletti possono causare lo scolorimento dei materiali.

Per mantenere la pienezza e la forma originale del divano, i cuscini devono essere scossi e sprimacciati regolarmente.

Le pieghe e le grinze di seduta possono essere evitate in tutti i tipi di imbottitura lisciando il materiale di rivestimento dopo l'uso.

Informazioni utili sui materiali di rivestimento

I rivestimenti influiscono in modo decisivo sull'aspetto e sulle caratteristiche dei mobili imbottiti. Insieme al tipo di materiale, alla trama e alle caratteristiche estetiche del tessuto, un ruolo importante è rivestito da proprietà tecniche, quali la resistenza alle abrasioni, allo scolorimento e alle macchie.

Funzionalità e prestazioni dipendono principalmente dal tipo di tessuto utilizzato. In generale, le fibre sintetiche sono superiori rispetto alle fibre naturali in termini di caratteristiche tecniche. Per questo motivo vengono utilizzate miscele di diversi materiali per combinare i vantaggi delle singole fibre.

Qui di seguito sono riportate alcune caratteristiche chiave dei tessuti utilizzati da Vitra per i propri rivestimenti.

Lana (WO)
Fibra naturale elastica di origine animale, in grado di auto-pulirsi in modo naturale: una breve esposizione all'aria consente di disperdere gli odori assorbiti e di far riacquisire alla lana un profumo neutro e fresco.
Ottima resistenza alla luce e alle abrasioni, altamente assorbente, minima formazione di grinze, bassa infiammabilità. Soggetta a formazione di pelucchi e opacizzazione.

Poliestere (PE), Poliacrilico (PA), Viscosa (VI)
Fibre sintetiche, particolarmente uniformi, fotoresistenti. Le proprietà non assorbenti dei materiali sintetici possono essere attenuate tramite miscele di fibre e tecniche di tessitura.

L'aspetto complessivo di un mobile è influenzato dal colore e dal tipo di tessuto, dalle sue proprietà (materiale elastico oppure non estensibile) e dalla tecnica di imbottitura (sfoderabile o con rivestimento fisso). Di conseguenza, un divano può assumere un aspetto diverso a seconda del materiale di rivestimento. In genere, i tessuti di rivestimento aventi una certa elasticità sono meno soggetti a grinze e pieghe, essendo adattabili alle forme tridimensionali. I tessuti di rivestimento più pesanti, ad esempio Laser o Credo, creano drappeggi più lisci, mentre i materiali più sottili presentano un effetto di fine increspatura.

Istruzioni per la manutenzione
Tutti i rivestimenti Soft Work sono sfoderabili. I rivestimenti in tessuto possono essere lavati a secco in lavanderia. Prima del trattamento, assicurarsi di annotare la composizione del tessuto di rivestimento.

In caso di necessità di sostituzione di singoli elementi o rivestimenti a causa dell'usura, contattare il rivenditore Vitra locale.

Colori e materiali

Cosy 2 Heavy use, F80



Cosy 2 è un tessuto di lana follata di alta qualità dal carattere caldo. Il vivace filato melange sottolinea i colori naturali del tessuto - dai toni delicati a quelli intensi - dando un tocco di eleganza in più con la cucitura di colore coordinato. Il tessuto offre comfort termico e un'ottima durata e si presta, quindi, ai mobili imbottiti in contesti di ufficio nonché a tutti i tipi di impieghi residenziali.


Cosy 2 è disponibile in 15 colori.

Materiale	20% poliammide, 80% lana vergine
Peso	590 g/m²
Altezza	154 cm +/- 2 cm
Abrasione	50.000 Martindale
Resistenza alla luce	Tipo 6
Pilling	Gradi 4-5
Resistenza alla sfregamento	Gradi 4–5 asciutto e bagnato

12 blu tenero
17 verde canna
18 petrolio
20 electric blue
21 blue scuro
11 nero merino

01 grigio ciottolo
02 fossile
10 classic grey
03 noce moscata
19 castano
13 papiro
14 giallo colza
15 arancione ruggine
16 rosato pallido

Credo Heavy use, F120



Credo è un robusto tessuto in lana, realizzato in filato pattinato di qualità premium dalla gradevole sensazione al tatto. I colori a due e tre tonalità donano a questo tessuto una caratteristica struttura e un aspetto vivace. Credo offre un efficace scambio di calore per garantire condizioni termiche confortevoli all'utilizzatore. Questo tessuto è utilizzabile anche in ambienti per ufficio.

Credo è disponibile in 22 colori.


Materiale	5% Polyamid, 95% Schurwolle
Peso	640 g/m²
Altezza	145 cm +/- 2 cm
Abrasione	100.000 Martindale
Resistenza alla luce	Tipo 6
Pilling	Gradi 4–5
Resistenza alla sfregamento	Gradi 4–5 asciutto e bagnato

01 crema
19 limetta/curry
14 sabbia/avocado
22 smeraldo/edera
21 blu reale/elefante
26 verde bluastro/nero
08 blu scuro/nero

12 roccia
11 crema/delfino
20 delfino/blu acciaio
13 salt´n pepper
25 madreperla/nero
24 mauve grigio/grigio medio
06 antracite/elefante
07 nero/antracite

18 rosato pallido/cognac
23 rosato pallido/arancione scuro
15 zafferano
16 red chilli
27 bitter chocolate
05 cioccolato/nero
17 nero/aubergine

Laser RE Heavy use, F40




Il tessuto ecologico Laser RE è realizzato in poliestere riciclato. Sfoggia il tipico aspetto intrecciato, particolarmente accentuato dai toni bicromi contrastanti, in un assortimento variegato di 25 colori. Pratico, facile in termini di cura, ma anche durevole ed estremamente resistente all'abrasione, Laser RE si sposa perfettamente con gli ambienti dell'ufficio.

Laser RE è disponibile in 25 colori.

Materiale	100% poliestere riciclato
Peso	520 g/m²
Altezza	144 cm +/- 2 cm
Abrasione	100.000 Martindale
Resistenza alla luce	Tipo 6
Pilling	Gradi 4-5
Resistenza alla sfregamento	Gradi 4–5 asciutto e bagnato

60 crema
13 stone grey
61 nude/crema
62 crema/senape
65 blu ghiaccio/crema
66 papiro/crema
68 limone/senape
20 blu ghiaccio/marrone palude
74 nude/rosso chiaro
67 verde canna/senape
19 blu/marrone palude
75 rosso chiaro
69 verde prato/crema
56 verde bluastro
76 rosso/rosso chiaro
70 smeraldo/crema
77 verde bluastro/nero
73 rosso scuro/nero
71 menta/malachite
03 dark carbon
64 warmgrey/marrone palude
72 smeraldo/malachite
57 blu scuro
63 warmgrey/crema
04 nero

Plano Heavy use, F30



Plano è un robusto tessuto a trama semplice dalla texture piatta e omogenea. La vasta tavolozza di doppie tonalità con nuove delicate sfumature a effetto délavé comprende numerosi colori relativamente neutri, molti dei quali sono coordinati alla gamma colori Hopsak. Grazie alla sua robustezza e longevità, Plano è ideale anche per gli arredi da ufficio.

Plano è disponibile in 39 colori.

Materiale	100% poliestere
Peso	265 g/m²
Altezza	142 cm +/- 2 cm
Abrasione	80.000 Martindale
Resistenza alla luce	Tipo 6
Pilling	Gradi 4–5
Resistenza alla sfregamento	Gradi 4–5 asciutto e bagnato

05 bianco crema/grigio sierra
39 giallo/verde pastello
87 nero/bianco crema
03 pergamena/bianco crema
15 rosa/grigio sierra
18 grigio chiaro/grigio sierra
68 avocado
17 bosco/grigio sierra
20 tobacco/bianco crema
84 rosso papavero/champagne
12 grigio chiaro/blu ghiaccio
34 verde prato/bosco
40 coconut/bosco
99 cognac/pergamena
72 rosso papavero
13 nero/blu ghiaccio
61 verde classico/cognac
19 grigio sierra
80 coffee
07 arancia
81 blu/coconut
41 verde classico/bosco
74 grigio sierra/nero
97 rosso/coconut
63 rosso/rosso papavero
86 blu scuro/marrone
52 menta/bosco
69 grigio scuro
67 cognac
96 rosso/cognac
43 petrolio/nero
62 grigio scuro/nero
11 castano/cognac
16 rosso scuro/blu ghiaccio
73 nero/coconut
98 rosso scuro/nero
66 nero
54 marrone
75 castano/nero

Skai Pureto EN Heavy use, F60



Skai Pureto EN è una similpelle resistente di alta qualità senza PVC. Simile al cuoio naturale al tatto, riflette la texture delicata della pelle di vitello. Skai Pureto EN è un materiale sostenibile, a base acquosa, senza solventi. Fotoresistente, robusto e facile da pulire, si presta anche alla aree soggette a uso intensivo.

Skai Pureto EN è disponibile in 7 colori.

Materiale	60% poliuretano, 19% poliestere, 21% cotone
Peso	640 g/m²
Altezza	142 cm
Abrasione	100.000 Martindale
Resistenza alla luce	Tipo 6
Resistenza alla sfregamento	Gradi 4–5 asciutto e bagnato

01 birch

02 merlot

05 concrete


07 mocca

04 slate

03 black

06 deep sea

Track Heavy use, F120



Track is a medium-weight woollen fabric with a subtle pattern of fine diagonal stripes, which gives it a sporty, fresh appearance. Thanks to its high quality, the fabric is suited for office environments, but also adds a beautiful touch to home interiors.

Track is available in 25 colours.

Materiale	10% poliammide, 90% lana vergine
Peso	480 g/m²
Altezza	143 cm
Abrasione	100.000 Martindale
Resistenza alla luce	Tipo 6
Pilling	Gradi 4–5
Resistenza alla sfregamento	Gradi 4–5 asciutto e bagnato

01 pergamena/crema

02 grigio chiaro/crema

05 soft mint/crema

09 limetta/soft mint

06 menta/crema

03 blu ghiaccio/crema

07 grigio medio/crema

23 grigio medio/grigio ferro

21 verde bluastro/nero

20 acqua/nero

10 giallo/crema

11 verde tiglio/giallo colza

04 cognac/senape

12 giallo/corallo

08 rosa/senape

13 rosa/corallo

14 magenta scuro/castano

15 mattone/rosso scuro

16 rosso scuro/nero

24 antracite/grigio medio

17 castano/blu inchiostro

18 blu reale/castano

19 blu reale/nero

22 bosco/nero

25 nero

Volo Heavy use, F60

vitra.



Volo è un tessuto in misto lana finemente strutturato, dalla tessitura raffinata, che gli conferisce un aspetto elegante. Questo espressivo tessuto presenta colori forti e vivaci a tinta unita, offrendo al tempo stesso gradevoli qualità tattili. Grazie al suo aspetto soffice e alla texture invitante, Volo è perfetto per gli arredi domestici ma è anche ideale per l'utilizzo nel settore dei progetti d'appalto.

Volo è disponibile in 16 colori.

Materiale	10% poliammide, 90% lana vergine
Peso	435 g/m²
Altezza	145 cm +/- 3 cm
Abrasione	100.000 Martindale
Resistenza alla luce	Tipo 6
Pilling	Gradi 4–5
Resistenza alla sfregamento	Gradi 4–5 asciutto e bagnato

28 stone grey
24 light lavender
51 blu ghiaccio
08 grigio verde
15 grigio medio
11 blu notte
25 electric blue
27 smeraldo
26 bosco
16 nero
69 castagna
23 cognac
77 mattone
21 arancione
22 corallo chiaro
20 canarino

Pelle Heavy use, L20

vitra.



La pelle di qualità standard utilizzata da Vitra è una robusta pelle di vacchetta tinta in massa, pigmentata e stampata con un motivo a trama uniforme.

La pelle è disponibile in 16 colori.

Materiale	Robusta pelle di vacchetta dalla caratteristica trama omogenea
Resistenza alla luce	Tipo 6
Spessore	1,1–1,3 mm
Resistenza alla sfregamento	Gradi 4 asciutto e bagnato

72 neve
73 argilla
64 cemento
71 arena
66 nero
21 dimgrey
61 grigio umbra
67 asfalto
59 giada
70 rosso
22 red stone
97 cognac
75 cammello
69 castano
87 prugna
68 cioccolato

Pelle Premium F Medium use, L50



La pelle Premium F è una pelle bovina relativamente liscia con una grana piatta e una fine lucentezza superficiale. Tinta in massa e leggermente pigmentata, è sottoposta a lavorazione con un agente conciante estratto dalle foglie di ulivo, prodotto di scarto della raccolta delle olive.

La pelle Premium F è disponibile in 22 colori.

Materiale	Pelle nappa semi-anilina, morbida e flessuosa, conciata con un trattamento vegetale.
Resistenza alla luce	Tipo 5
Spessore	1,1–1,3 mm
Resistenza alla sfregamento	Gradi 4 asciutto e bagnato

72 neve
73 argilla
64 cemento
71 arena
61 grigio umbra
65 granito
67 asfalto
60 blu fumo
59 jade
58 cachi
66 nero
97 cognac
22 red stone
93 brandy
69 castano
77 marrone
87 prugna
68 cioccolato
63 cashew
62 ocra
75 cammello
74 oliva

52 soft light (struttura)

52 soft light polvere-rivestito (struttura)

12 nero scuro polvere-rivestito (struttura)

17 rovere, chiaro, verniciato

Piano del tavolo

03 alluminio lucido

30 basic dark verniciato a polvere (struttura)

Basamento

Informazioni sull' ecologia



Passaporto ambientale del prodotto

Il passaporto ambientale del prodotto contiene informazioni sull'impronta di carbonio del prodotto, sul riciclo, sulla composizione dei materiali, sull'imballaggio e sulla logistica, sulla catena di fornitura e sui certificati di prodotto disponibili. Se avete domande sul passaporto ambientale del prodotto o su altre questioni relative alla sostenibilità, non esitate a contattarci all'indirizzo sustainability@vitra.com

Certificati

Per assicurare la trasparenza sui fattori ambientali più importanti di un prodotto, Vitra fornisce i certificati di enti di controllo esterni. A tal fine, l'impresa si concentra su una selezione di certificati, che affrontano esplicitamente gli elementi chiave del prodotto in questione.

Greenguard

Il marchio GREENGUARD per la qualità dell'aria negli interni certifica i prodotti che contribuiscono alla creazione di ambienti interni più sani.

GS

Con il marchio GS "Tested Safety" (testato per la sicurezza), un istituto autorizzato dallo Stato a condurre ispezioni certifica l'idoneità e la sicurezza della costruzione, monitorando la produzione a intervalli regolari.


Ergonomics Approved

Il certificato 'Ergonomics Approved' conferma il rispetto dei requisiti previsti in materia di ergonomia nonché criteri di prova che superano i requisiti di legge minimi previsti per le sedute girevoli da ufficio.

BIFMA

Soft Work è conforme alla norma ANSI/BIFMA X5.1-2011 e, quindi, soddisfa i severi requisiti previsti in materia di sicurezza per il mercato statunitense.

Ricambi




Rotelle e pattini possono essere ordinati direttamente dal sito vitra.com.
Link al webshop
Per altri ricambi, contatta Vitra o il partner di Vitra locale.
Link al sito web

Istruzioni di manutenzione



Qui trovi le istruzioni per la manutenzione dei tessuti di rivestimento, pelle, plastica e metalli.
Link al sito web

Garanzia e manutenzione



Garanzia generale di due anni su Soft Work.
Per questioni relative alla manutenzione o riparazione o, ancora, per domande generali, si prega di rivolgersi al team addetto all'assistenza, utilizzando il modulo di contatto.
Link al modulo di contatto per l'assistenza

Find Vitra



Qui trovi la sede di Vitra o il partner di Vitra più vicino per l'assistenza locale.
Find Vitra